



## Syndicat d'eau et d'assainissement du Sud Est des Ardennes

2 Hameau de Landèves - 08400 BALLAY  
Tel : 03 24 71 61 91 - Fax : 03 24 71 97 00  
Email : sse.ballay@syndicats-ballay.fr - Site : <http://www.ballay-syndicat.com>

# RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## S.P.A.N.C - Exercice 2020

### **Code Général des Collectivités Territoriales**

#### **Article L2224-5 - Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 31**

*Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.*

*Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.*

*Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.*

*Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.*

*Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015.*

*Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article.*

#### **Article D2224-3 - Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 1**

*Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.*

*Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés.*

*Il indique, dans une note liminaire :*

*– la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;*

*– le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.*

*– le prix total de la prévention et de la gestion des déchets et ses différentes composantes, et son financement, en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII.*

*Ces rapports sont, le cas échéant, présentés dans les mêmes délais à la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.*

# SOMMAIRE

<b>1. Caractérisation technique du service .....</b>	<b>3</b>
1.1 Nature du service délégué .....	3
1.2. Le contrôle de conception, d'implantation et de réalisation des installations nouvelles ou réhabilitées.....	3
1.3. Le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes ou devant exister : .....	4
1.3.1. <i>Eléments quantitatifs</i> .....	4
1.3.2. <i>Eléments qualitatifs</i> .....	4
1.4. La réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif : .....	4
1.5. L'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif .....	5
<b>2. Tarification et Budget du service .....</b>	<b>5</b>
2.1. Tarifs des contrôles et du service Entretien .....	5
2.2. Budget du service .....	6
2.2.1. Le budget fonctionnement.....	6
2.2.2. Le budget investissement.....	6
<b>3. Indicateurs de performance .....</b>	<b>7</b>
3.1. Collectivités et populations concernées par le S.P.A.N.C .....	7
3.2. Indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif.....	7
3.3. Indices de conformité et d'équipement .....	9
3.3.1. <i>Indice de conformité réglementaire</i> .....	9
3.3.2. <i>Indice de conformité interne</i> .....	9
3.3.3. <i>Indicateurs internes de conformité et d'équipement</i> .....	9
<b>4. Annexe .....</b>	<b>10</b>
4.1. liste des communes avec indices mise en place SPANC.....	10

## 1. Caractérisation technique du service

### 1.1 Nature du service délégué

Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C) a été mis en place par le Syndicat d'eau et d'assainissement du Sud-Est des Ardennes (S.S.E) le 1<sup>er</sup> janvier 2003, pour ses communes adhérentes.

Le Service intercommunal intervient dans le cadre du transfert de la compétence :

#### **ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

Cette compétence comprend :

↳ Le contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées

↳ Le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes

Les collectivités sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement. Ce contrôle consiste à vérifier les conditions de réalisation de l'installation, son fonctionnement et son état d'entretien.

↳ La réhabilitation des installations d'assainissement non collectif

Le Syndicat, en tant que Maître d'Ouvrage mandaté par les particuliers, assure la réhabilitation des installations non conformes d'assainissement non collectif.

↳ L'entretien des installations existantes et le traitement des matières de vidange

Le S.P.A.N.C a mis en place pour ses usagers, le 1<sup>er</sup> janvier 2013, un service optionnel d'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif.

### 1.2. Le contrôle de conception, d'implantation et de réalisation des installations nouvelles ou réhabilitées

Le tableau ci-dessous détaille les prestations réalisées pour le contrôle de conception, d'implantation et de réalisation sur des installations d'assainissement non collectif nouvelles ou ayant été réhabilitées.

		2017		2018		2019		2020		2003-2020	
		nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
<b>Contrôle de conception et d'implantation</b>	Favorable	167	98.2%	179	98.4%	161	98.8%	143	87.7%	3065	98.4%
	Favorable avec réserves	2	1.2%	2	1.1%	2	1.2%	0	0.0%	31	1.0%
	Défavorable	1	0.6%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.6%	19	0.6%
	TOTAL	170	100.0%	182	100.0%	163	100.0%	144	88.3%	3115	100.0%
<b>Contrôle de Réalisation</b>	Favorable	98	66.2%	127	76.0%	156	94.5%	116	70.3%	1581	57.5%
	Favorable avec réserves	28	18.9%	23	13.8%	9	5.5%	8	4.8%	776	28.2%
	Défavorable	22	14.9%	17	10.2%	0	0.0%	2	1.2%	393	14.3%
	TOTAL	148	100.0%	167	100.0%	165	100.0%	126	76.4%	2750	100.0%
<b>Avis du S.P.A.N.C sur la conformité</b>	Conforme	84	64.1%	165	78.2%	144	80.0%	112	62.2%	1902	68.1%
	Conforme avec réserves	45	34.4%	41	19.4%	33	18.3%	27	15.0%	792	28.3%
	Non conforme	2	1.5%	5	2.4%	3	1.7%	2	1.1%	101	3.6%
	TOTAL	131	100.0%	211	100.0%	180	100.0%	141	78.3%	2795	100.0%

### 1.3. Le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes ou devant exister :

#### 1.3.1. Eléments quantitatifs

Le tableau ci-dessous présente le bilan en nombre de contrôles périodiques réalisés.

CPF	1ère Campagne de Contrôles du 11/07/2005 au 11/08/2010 (ACHEVEE)	2ème Campagne de Contrôles du 12/08/2010 au 07/09/2014 (ACHEVEE)	3ème Campagne de Contrôles du 08/09/2014 au 13/02/2020 (ACHEVEE)	4ème Campagne de Contrôles du 13/02/2020 au 31/12/2020 (EN COURS)
		<b>11145</b>	<b>12171</b>	<b>12484</b>

#### 1.3.2. Eléments qualitatifs

Le tableau ci-dessous présente le bilan qualitatif des contrôles réalisés et l'évolution du parc d'assainissement non collectif.

PARC ANC TECHNIQUE	Au 11/08/2010		Au 07/09/2014		Au 31/12/2019		Au 31/12/2020	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
Habitation équipée d'un prétraitement complet et d'un traitement complet ou partiel	1365	12.25%	2170	17.83%	3656	31.72%	<b>3819</b>	<b>33.19%</b>
Habitation équipée d'un prétraitement complet et d'un traitement inexistant	1321	11.85%	1374	11.29%	1449	12.57%	<b>1419</b>	<b>12.33%</b>
Habitation équipée d'un prétraitement incomplet et d'un traitement inexistant ou partiel	4613	41.39%	4648	38.19%	3367	29.21%	<b>3353</b>	<b>29.14%</b>
Habitation ne possédant ni prétraitement, ni traitement	3846	34.51%	3979	32.69%	3055	26.50%	<b>2914</b>	<b>25.33%</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>11145</b>	<b>100.0%</b>	<b>12171</b>	<b>100.0%</b>	<b>11527</b>	<b>100.0%</b>	<b>11505</b>	<b>100.0%</b>

L'évolution du parc d'ANC est très positive, démontrant que la réalisation de programmes de réhabilitation subventionnés, associée à des mesures financières coercitives et une démarche volontariste du SPANC, permettent de faire évoluer positivement et relativement rapidement le taux de conformité des habitations.

### 1.4. La réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif :

Le tableau ci-dessous présente le bilan en nombre des installations d'assainissement non collectif réhabilitées réparti par financeur.

ANNEE	AESN	% aides	AERM	% aides	SSE	% aides	TOTAL
<b>2009</b>	53	80%	50	65%			<b>103</b>
<b>2010</b>	85	60%					<b>85</b>
<b>2011</b>	109	60%	9	35%			<b>118</b>
<b>2012-2013</b>	185	60%					<b>185</b>
<b>2014</b>	51	60%	51	60%			<b>102</b>
<b>2015</b>	18	60%	38	80%			<b>56</b>
<b>2016</b>	23	60%	13	80%	4	50%	<b>40</b>
<b>2017</b>			22	80%	3	50%	<b>25</b>
<b>2018</b>	37	60%	12	80%	12	50%	<b>61</b>
<b>2019</b>	11	60%	66	70%	6	50%	<b>83</b>
<b>2020</b>	<b>15</b>	<b>60%</b>	<b>8</b>	<b>70%</b>	<b>19</b>	<b>50%</b>	<b>42</b>
	<b>587</b>		<b>269</b>		<b>44</b>		<b>900</b>

## 1.5. L'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif

Le tableau ci-dessous présente le bilan en nombre des installations d'assainissement non collectif entretenues par le service entretien du SPANC.

Option Base : 1 visite d'inspection annuelle + vidange chaque fois que nécessaire

Option Total : 2 visites d'entretien annuelles + vidange chaque fois que nécessaire

USAGERS ENTRETIEN au 31/12/2020	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Base	Total	Base	Total	Base	Total	Base	Total	Base	Total	Base	Total
	18	91	34	131	45	204	47	245	49	256	47	256
	109		165		249		292		305		303	
	2019		2020									
	Base	Total	Base	Total								
	60	291	58	308								
351		366										

## 2. Tarification et Budget du service

### 2.1. Tarifs des contrôles et du service Entretien

Les redevances de contrôle et d'entretien sont fixées annuellement par le comité syndical.

Les tarifs de l'entretien ont été réactualisés en 2019 pour application, dès 2019 sur les nouveaux contrats, et à partir de 2020, après accord des usagers, sur les contrats en cours. Les redevances s'établissent depuis comme suit :

SSE SYNDICAT D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DU SUD-EST DES ARDENNES		REDEVANCES SPANC - SSE au 01/01/2020								SSE SYNDICAT D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DU SUD-EST DES ARDENNES	
Volume prétraitement (X) ou Capacité traitement (Y)	Redevance Contrôle périodique	Pénalités financières (article 28 du règlement de service)	Redevance Contrôle de conception et de réalisation	Redevance Contrôle dans le cadre d'une vente d'immeuble	Redevance Entretien des dispositifs (incluant le coût du contrôle périodique)						
	TTC (TVA à 10%)	TTC (pas de TVA)	TTC (TVA à 10%)	TTC (TVA à 10%)	PRETRAITEMENT CLASSIQUE	TTC / an (TVA à 10%)	DISPOSITIF TYPE MICRO-STATION	TTC / an (TVA à 10%)			
X ≤ 5 m3	99.00 €	180.00 €	275.00 €	132.00 €	<b>BASE</b> ( 1 visite annuelle d'inspection + la vidange chaque fois que nécessaire )						
5 m3 < X ≤ 10 m3	198.00 €	360.00 €			X ≤ 6m3	77.00 €	Y ≤ 8 EH	132.00 €			
X > 10 m3	297.00 €	540.00 €			6m3 > X ≤ 12m3	121.00 €	8 EH < Y ≤ 14 EH	209.00 €			
Y ≤ 7 EH	99.00 €	180.00 €			<b>TOTAL</b> ( 2 visites annuelles d'entretien + la vidange chaque fois que nécessaire )						
7 EH < Y ≤ 12 EH	198.00 €	360.00 €			X ≤ 6m3	132.00 €	Y ≤ 8 EH	187.00 €			
Y > 12 EH	297.00 €	540.00 €			6m3 > X ≤ 12m3	198.00 €	8 EH < Y ≤ 14 EH	264.00 €			
					<b>OPTIONS</b> (uniquement en complément d'un forfait TOTAL)						
					Option Bac dégraisseur ≤ 500 L	22.00 €	Option Bac dégraisseur > 500 L	242.00 €			
					Option Pompe de relevage	143.00 €	Option Matériaux de filtration	198.00 €			
					Option Cartouche anti-odeurs	55.00 €	Option Préfiltre décolloïdeur	22.00 €			

## 2.2. Budget du service

### 2.2.1. Le budget fonctionnement

Dépenses de fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
Déficit de fonctionnement reporté	- €	Excédent reporté	304 354,78 €
Charges à caractère général	219 310,63 €	Atténuation de charge	96,84 €
Charges de personnel	253 093,57 €	Vente de produits et prestations (redevances)	224 232,39 €
Charges de gestion courante	3 242,01 €	Produits exceptionnels (subvention)	189 955,57 €
Charges financières	- €	Reprise sur provisions	- €
Charges exceptionnelles	2 971,98 €		
Dotations provisions	- €	Autres Produits de gestion (arrondis de TVA)	0,81 €
Dotations amortissements	92 225,52 €		
<b>Total</b>	<b>570 843,71 €</b>	<b>Total</b>	<b>718 640,39 €</b>

L'exercice de 2020 est déficitaire à hauteur de 151 995,45 €. L'excédent cumulé est de 147 797,74 € avec le report des exercices antérieurs.

### 2.2.2. Le budget investissement

Dépenses d'investissement		Recettes d'investissement	
Solde d'investissement reporté	305 985,77 €	Subventions d'investissement reçues	- €
Dotations (fonds divers et réserves)	- €	Amortissement immobilisations	92 225,52 €
Immobilisations incorporelles (Etudes et logiciels)	882,00 €		
Immobilisations corporelles (mobilier et informatique)	1 350,41 €	Réhabilitation Installations ANC	399 661,24 €
Programmes Réhabilitation Installations ANC	369 316,53 €		
Reste à réaliser (immobilisations in/corporelles)	- €	Reste à réaliser (Réhabilitations)	340 000,00 €
Reste à réaliser (Réhabilitations)	40 000,00 €		
<b>Total</b>	<b>717 534,71 €</b>	<b>Total</b>	<b>831 886,76 €</b>

Pour ce même exercice 2020, la balance d'investissement est excédentaire de 114 352,05 € en prenant en compte les restes à réaliser (engagements pris).

### 3. Indicateurs de performance

#### 3.1. Collectivités et populations concernées par le S.P.A.N.C

Au **31/12/2020** :

- La population ANC s'élève à **21.526** personnes.
- Le nombre de communes adhérentes est de **152** réparties en :
  - . **117** Communes à titre individuel ;
  - . Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises, pour **20** communes
  - . Syndicat d'assainissement Vallée de l'Ennemane, pour **3** Communes.
  - . SIVOM de Machault, pour **12** Communes.

2019			2020			Evolution Communes		Evolution Pop Municipale		Evolution Pop ANC	
Com	Pop Tot	Pop ANC	Com	Pop Tot	Pop ANC	nombre	%	nombre	%	nombre	%
154	36 461	21 526	152	36 115	21 310	-2	-1.30%	-346	-0.95%	-216	-1.00%

Le nombre de Communes adhérentes est stable. Il n'y a pas eu d'entrée ou de sortie de Commune cette année.

La population totale et la population ANC sont en légère baisse.

La liste des collectivités adhérentes au S.P.A.N.C pour l'année **2020** est présentée par ordre alphabétique en annexe du présent rapport.

#### 3.2. Indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif

Critères obligatoires	Nb de Collectivités	%	Note	Maximum
Zonage d'assainissement approuvé après enquête publique	129	84.9%	<b>17.20</b>	<b>20</b>
Application d'un règlement de service	152	100.0%	<b>20.00</b>	<b>20</b>
Mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations d'assainissement non collectif	152	100.0%	<b>30.00</b>	<b>30</b>
Mise en œuvre du contrôle périodique de bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif	152	100.0%	<b>30.00</b>	<b>30</b>
<b>Note Critères obligatoires pour l'exercice 2017</b>			<b>97.20 / 100</b>	
			<b>19.44 / 20</b>	
Critères optionnels	Nb de Collectivités	%	Note	Maximum
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations	152	100.0%	<b>10.00</b>	<b>10</b>
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réhabilitation des installations	152	100.0%	<b>16.84</b>	<b>20</b>
Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange	152	100.0%	<b>10.00</b>	<b>10</b>
<b>Note Critères optionnels pour l'exercice 2020</b>			<b>36.84 / 40</b>	
			<b>18.42 / 20</b>	
<b>NOTE GLOBALE pour l'exercice 2020</b>			<b>134.05 / 140</b>	
			<b>19.15 / 20</b>	

La réglementation en vigueur ne prévoit pas d'évaluation des indices pour chaque commune adhérente à un EPCI. Pour davantage de lisibilité, le SPANC a néanmoins souhaité mettre en place, en interne, une grille de répartition des indices par commune.

### **TABLEAU DES CRITERES INTERNES**

<b>CRITERES ZONAGE D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>NOTE</b>
Aucune procédure engagée	0/20
Etude de schéma directeur d'assainissement terminée	5/20
Etude de zonage d'assainissement réalisée (enquête publique à programmer)	10/20
Enquête publique du zonage d'assainissement réalisée	15/20
Zonage d'assainissement approuvé après enquête publique	20/20
<b>CRITERES REGLEMENT DE SERVICE</b>	<b>NOTE</b>
Règlement de service du SPANC non appliqué sur la commune	0/20
Règlement de service du SPANC appliqué sur la commune	20/20
<b>CRITERES CONTROLE PERIODIQUE</b>	<b>NOTE</b>
Contrôles périodiques non réalisés sur la commune	0/30
Contrôles périodiques réalisés sur la commune	30/30
<b>CRITERES CONTROLE DE CONCEPTION ET DE REALISATION</b>	<b>NOTE</b>
Contrôles de conception et de réalisation non réalisés sur la commune	0/30
Contrôles de conception et de réalisation réalisés sur la commune	30/30
<b>CRITERES ENTRETIEN DES INSTALLATIONS</b>	<b>NOTE</b>
Entretien des installations non proposé sur la commune	0/10
Entretien des installations proposé sur la commune	10/10
<b>CRITERES REHABILITATION DES INSTALLATIONS</b>	<b>NOTE</b>
Réhabilitation des installations non réalisable sur la commune (absence de zonage)	0/20
Réhabilitation des installations réalisable sur la commune	20/20
<b>CRITERES TRAITEMENT DES PRODUITS DE VIDANGES</b>	<b>NOTE</b>
Traitement des produits de vidanges des installations non proposé sur la commune	0/10
Traitement des produits de vidanges des installations proposé sur la commune	10/10

Les indices de mise en œuvre de l'assainissement non collectif pour les critères obligatoires et optionnels sont présentés par commune en annexe du présent rapport.



### 3.3. Indices de conformité et d'équipement

Au démarrage du service, l'absence d'arrêtés d'application définissant la conformité d'une installation, ne permettait pas au S.P.A.N.C de calculer l'indice de conformité exigé par l'arrêté du 2 mai 2007 relatif au rapport sur le prix et la qualité du service.

Le S.P.A.N.C a donc créé deux indices internes qui, à défaut d'être strictement "réglementaires", permettaient alors de constituer une base d'information et d'évaluation de l'évolution du parc d'installations d'assainissement non collectif.

Depuis la parution de l'arrêté du 27 avril 2012, définissant les modalités du contrôle et la conformité des installations, le S.P.A.N.C est en mesure de publier un indice de conformité calculé sur une base réglementaire. Nos indicateurs internes sont, quant à eux, toujours publiés dans ce rapport, à simple titre d'information.

#### 3.3.1. Indice de conformité réglementaire

C'est le rapport entre le nombre d'installations contrôlées "conformes" ou "non conformes sans danger ou risque", et le nombre total d'installations.

<b>Indice de conformité réglementaire :</b>														
Installations "conformes" avec ou sans réserves + Installations "non conformes" sans risques										=	<b>7348</b>			
Nombre total d'installations											<b>11505</b>			
Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Indice						47.69	51.58	53.22	57.53	59.17	63.02	63.20	<b>63.87</b>	

#### 3.3.2. Indice de conformité interne

C'est le rapport entre le nombre d'installations contrôlées "conformes" ou "sans défaut entraînant une non conformité", et le nombre total d'installations.

<b>Indice de conformité interne :</b>														
Installations "conformes" avec ou sans réserves + Installations "ne présentant pas de défaut entraînant une non conformité"										=	<b>2999</b>			
Nombre total d'installations											<b>11505</b>			
Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Indice	5,02	6,75	8,45	9,88	11.56	13.78	16.31	17.50	17.52	22.32	23.87	24.52	<b>26.07</b>	

#### 3.3.3. Indicateurs internes de conformité et d'équipement

C'est le rapport entre le nombre d'installations avec traitement complet + prétraitement complet (après application d'un coefficient de 0,5) + prétraitement incomplet (après application d'un coefficient de 0,25), et le nombre total d'installations.

<b>Indice d'équipement interne :</b>														
Installations "traitement complet" + Installations "prétraitement complet" x 1/2 + Installations "prétraitement incomplet" x 1/4										=	<b>5367</b>			
Nombre total d'installations											<b>11505</b>			
Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Indice	24,57	24,81	25,08	30,32	32.05	29.11	31.22	38.52	40.59	43.58	44.39	45.31	<b>46.65</b>	

## 4. Annexe

### 4.1. liste des communes avec indices mise en place SPANC

COMMUNES	Assainissement NON collectif	Assainissement collectif	Indice SPANC	Indice NEUF	Indice CPF	Indice Zonage	Indice entretien	Indice réhab	Indice vidange	moy crit oblig (/100)	moy glob (/140)
APREMONT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
ARDEUIL MONTFAUXELLES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
ARTAISE LE VIVIER	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
ATTIGNY	OUI	OUI	20	30	30	5	10	0	10	85	105
AUFLANCE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
AUTHE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
AUTRECOURT ET POURRON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
AUTRUCHE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
AUTRY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BAIRON ET SES ENVIRONS (LE CHESNE + LES ALLEUX + LOUVERGNY)	OUI	OUI	20	30	30	5	10	0	10	85	105
BALLAY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BAR LES BUZANCY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BAYONVILLE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BEAUMONT EN ARGONNE	OUI	OUI	20	30	30	5	10	0	10	85	105
BEFFU LE MORTHOMME	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BELLEVILLE ET CHATILLON/BAR	OUI	OUI	20	30	30	5	10	0	10	85	105
BELVAL BOIS DES DAMES	OUI	NON	20	30	30	10	10	0	10	90	110
BIEVRES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BLAGNY	OUI	OUI	20	30	30	5	10	0	10	85	105
BOUCONVILLE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BOULT AUX BOIS	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BOURCQ	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BRECY BRIERES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BREVILLY	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100

Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) - 2020

COMMUNES	Assainissement NON collectif	Assainissement collectif	Indice SPANC	Indice NEUF	Indice CPF	Indice Zonage	Indice entretien	Indice réhab	Indice vidange	moy crit oblig (/100)	moy glob (/140)
BRIEULLES SUR BAR	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BRIQUENAY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BULSON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
BUZANCY	OUI	OUI	20	30	30	0	10	0	10	80	100
CARIGNAN	OUI	OUI	20	30	30	0	10	0	10	80	100
CHALLERANGE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
CHAMPIGNEULLE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
CHARBOGNE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
CHARDENY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
CHATEL CHEHERY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
CHEMERY SUR BAR (CHEHERY + CHEMERY SUR BAR)	OUI	OUI	20	30	30	0	10	0	10	80	100
CHEVIERES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
CHUFFILLY ROCHE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
CONDE LES AUTRY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
CONTREUVE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
CORNAY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
COULOMMES MARQUENY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
DOUZY (DOUZY + MAIRY)	OUI	OUI	20	30	30	5	10	0	10	85	105
ECORDAL	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
ESCOMBRES ET LE CHESNOIS	OUI	OUI	20	30	30	0	10	0	10	80	100
EUILLY ET LOMBUT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
EXERMONT	OUI	NON	20	30	30	15	10	0	10	95	115
FALAISE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
FLEVILLE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
FOSSE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
FROMY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
GERMONT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
GIVRY SUR AISNE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
GRANDHAM	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140

Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) - 2020

COMMUNES	Assainissement NON collectif	Assainissement collectif	Indice SPANC	Indice NEUF	Indice CPF	Indice Zonage	Indice entretien	Indice réhab	Indice vidange	moy crit oblig (/100)	moy glob (/140)
GRANDPRE (GRANDPRE + TERMES)	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
GRIVY LOISY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
GUINCOURT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
HARRICOURT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
HERBEUVAL	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
LA BERLIERE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
LA BESACE	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140
LA CROIX AUX BOIS	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
LA FERTE SUR CHIERS	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
LA NEUVILLE A MAIRE	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
LA SABOTTERIE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
LAMETZ	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
LANCON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
LANDRES ET SAINT-GEORGES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
LES DEUX VILLES	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
LES GRANDES ARMOISES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
LES PETITES ARMOISES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
LETANNE	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
LINAY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
LONGWE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
MAISONCELLE ET VILLERS	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
MALANDRY	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
MANRE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
MARCQ	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
MARGNY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
MARGUT	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140
MARS SOUS BOURCQ	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
MARVAUX VIEUX	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140

Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) - 2020

COMMUNES	Assainissement NON collectif	Assainissement collectif	Indice SPANC	Indice NEUF	Indice CPF	Indice Zonage	Indice entretien	Indice réhab	Indice vidange	moy crit oblig (/100)	moy glob (/140)
MATTON ET CLEMENCY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
MESSINCOURT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
MOGUES	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
MOIRY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
MONT SAINT MARTIN	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
MONTCHEUTIN	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
MONTHOIS	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140
MOUZON (AMBLIMONT + MOUZON)	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140
NEUVILLE DAY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
NOIRVAL	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
NOUART	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
OCHES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
OLIZY PRIMAT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
OSNES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
PUILLY ET CHARBEAUX	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
PURE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
QUATRE CHAMPS	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
RILLY SUR AISNE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SACHY	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
SAILLY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAINT LAMBERT ET MONT DE JEUX	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAINT LOUP TERRIER	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAINT MOREL	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAINT PIERREMONT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAINTE MARIE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAINTE VAUBOURG	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAPOGNE SUR MARCHE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAULCES CHAMPENOISES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140

Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) - 2020

COMMUNES	Assainissement NON collectif	Assainissement collectif	Indice SPANC	Indice NEUF	Indice CPF	Indice Zonage	Indice entretien	Indice réhab	Indice vidange	moy crit oblig (/100)	moy glob (/140)
SAVIGNY SUR AISNE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SECHAULT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SEMUJ	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIGNY MONTLIBERT	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
SOMMAUTHE	OUI	NON	20	30	30	10	10	0	10	90	110
STONNE	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
SUGNY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SUZANNE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
TAILLY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
TETAIGNE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
TOGES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
TOURCELLES CHAUMONT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
TOURTERON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
TREMBLOIS LES CARIGNAN	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
VANDY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VAUX CHAMPAGNE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VAUX EN DIEULET	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VAUX LES MOURON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VAUX LES MOUZON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VERPEL	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VERRIERES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VILLERS DEVANT MOUZON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VILLY	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
VONCQ	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VOUZIERES (TERRON SUR AISNE + VRIZY)	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140
WILLIERS	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
YONCQ	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140

Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) - 2020

COMMUNES	Assainissement NON collectif	Assainissement collectif	Indice SPANC	Indice NEUF	Indice CPF	Indice Zonage	Indice entretien	Indice réhab	Indice vidange	moy crit oblig (/100)	moy glob (/140)
SIVOM MACHAULT - CAUROY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - DRICOURT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - HAUVINE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - LEFFINCOURT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - MACHAULT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - MONT SAINT REMY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - PAUVRES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - QUILLY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - SEMIDE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - SAINT CLEMENT A ARNES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - SAINT ETIENNE A ARNES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - SAINT PIERRE A ARNES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SA L'ENNEMANE - RAUCOURT	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SA L'ENNEMANE - REMILLY-AILLICOURT	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SA L'ENNEMANE - HARAUCOURT	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140