



## Syndicat d'eau et d'assainissement du Sud Est des Ardennes

2 Hameau de Landèves - 08400 BALLAY

Tel : 03 24 71 61 91 - Fax : 03 24 71 97 00

Email : sse.ballay@syndicats-ballay.fr - Site : <http://www.ballay-syndicat.com>

### RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## S.P.A.N.C - Exercice 2024

#### **Code Général des Collectivités Territoriales**

##### **Article L2224-5 - Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 31**

*Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.*

*Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.*

*Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.*

*Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.*

*Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015.*

*Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article.*

##### **Article D2224-3 - Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 1**

*Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.*

*Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés.*

*Il indique, dans une note liminaire :*

- la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;*
- le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.*
- le prix total de la prévention et de la gestion des déchets et ses différentes composantes, et son financement, en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII.*

*Ces rapports sont, le cas échéant, présentés dans les mêmes délais à la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.*

# SOMMAIRE

<b>1. Caractérisation technique du service</b>	<b>3</b>
1.1 Nature du service délégué	3
1.2. Le contrôle de conception, d'implantation et de réalisation des installations nouvelles ou réhabilitées	3
1.3. Le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes ou devant exister :	4
1.3.1. <i>Eléments quantitatifs</i>	4
1.3.2. <i>Eléments qualitatifs</i>	4
1.4. La réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif :	4
1.5. L'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif	5
<b>2. Tarification et Budget du service</b>	<b>5</b>
2.1. Tarifs des contrôles et du service Entretien	5
2.2. Budget du service	6
2.2.1. Le budget fonctionnement	6
2.2.2. Le budget investissement	6
<b>3. Indicateurs de performance</b>	<b>7</b>
3.1. Collectivités et populations concernées par le S.P.A.N.C	7
3.2. Indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif	7
3.3. Indices de conformité et d'équipement	9
3.3.1. <i>Indice de conformité réglementaire</i>	9
3.3.2. <i>Indice de conformité interne</i>	9
3.3.3. <i>Indicateurs internes de conformité et d'équipement</i>	9
<b>4. Annexe</b>	<b>10</b>
4.1. liste des communes avec indices mise en place SPANC	10

# 1. Caractérisation technique du service

## 1.1 Nature du service délégué

Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C) a été mis en place par le Syndicat d'eau et d'assainissement du Sud-Est des Ardennes (S.S.E) le 1<sup>er</sup> janvier 2003, pour ses communes adhérentes.

Le Service intercommunal intervient dans le cadre du transfert de la compétence :

### ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Cette compétence comprend :

- ↳ Le contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées
- ↳ Le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes ou devant exister.
- ↳ La réhabilitation des installations d'assainissement non collectif
- ↳ L'entretien des installations existantes et le traitement des matières de vidange

## 1.2. Le contrôle de conception, d'implantation et de réalisation des installations nouvelles ou réhabilitées

Le tableau ci-dessous détaille les prestations réalisées pour le contrôle de conception, d'implantation et de réalisation sur des installations d'assainissement non collectif nouvelles ou ayant été réhabilitées.

CONTRÔLE DU NEUF		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2003-2024	
		nb	%	nb	%										
Contrôle de conception et d'implantation	Favorable	161	98.8%	143	99.3%	153	99.4%	151	99.3%	113	99.1%	116	98.3%	3598	98.5%
	Favorable réserves	2	1.2%	0	0.0%	1	0.6%	1	0.7%	1	0.9%	0	0.0%	34	0.9%
	Défavorable	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	21	0.6%
	TOTAL	163	100.0%	144	100.0%	154	100.0%	152	100.0%	114	100.0%	118	100.0%	3653	100.0%
Contrôle de Réalisation Constructions Neuf ≥ 09/10/09 Réha < 09/10/09	Favorable Neuf	156	94.5%	116	92.1%	37	93.6%	28	93.6%	26	95.7%	29	89.9%	1972	62.2%
	Favorable Réhab									63		69			
	Favorable réserves Neuf	9	5.5%	8	6.3%	1	6.4%	1	5.5%	0	2.2%	1	3.7%	795	25.1%
	Favorable réserves Réhab									2		3			
	Défavorable Neuf	0	0.0%	2	1.6%	0	0.9%	0	0.9%	0	2.2%	6	6.4%	404	12.7%
	Défavorable Réhab									2		1			
TOTAL	165	100.0%	126	100.0%	110	100.9%	109	100.0%	93	100.0%	109	100.0%	3171	100.0%	
Avis du S.P.A.N.C sur la conformité	Conforme Neuf	144	80.0%	112	79.4%	77	71.3%	111	78.7%	20	13.0%	21	15.2%	2192	68.2%
	Conforme Réhab									94		61			
	Conforme avec réserves Neuf	33	18.3%	27	19.1%	29	26.9%	26	18.4%	10	6.5%	22	15.9%	913	28.4%
	Conforme avec réserves Réhab									30		34			
	Non conforme Neuf	3	1.7%	2	1.4%	2	1.9%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	107	3.3%
	Non conforme Réhab									0		0			
TOTAL	180	100.0%	141	100.0%	108	100.0%	141	100.0%	154	19.5%	138	31.2%	3212	100.0%	
Rendez-vous d'information gratuit		Qté		Qté		Qté		Qté		Qté		Qté		Moy / an *	
		77		50		65		69		69		107		69	

### 1.3. Le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes ou devant exister :

#### 1.3.1. Eléments quantitatifs

Le tableau ci-dessous présente le bilan en nombre de contrôles périodiques réalisés.

CPF	1ère Campagne de Contrôles du 11/07/2005 au 11/08/2010 (ACHEVEE)	2ème Campagne de Contrôles du 12/08/2010 au 07/09/2014 (ACHEVEE)	3ème Campagne de Contrôles du 08/09/2014 au 13/02/2020 (ACHEVEE)	4ème Campagne de Contrôles du 14/02/2020 au 31/12/2024 (EN COURS)
		<b>11145</b>	<b>12171</b>	<b>12484</b>

#### 1.3.2. Eléments qualitatifs

Le tableau ci-dessous présente le bilan qualitatif des contrôles réalisés et l'évolution du parc d'assainissement non collectif.

PARC ANC TECHNIQUE	Au 11/08/2010		Au 07/09/2014		Au 13/02/2020		Au 31/12/2024	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
Habitation équipée d'un prétraitement complet et d'un traitement complet ou partiel	1365	12.25%	2170	17.83%	3319	28.85%	<b>3211</b>	<b>31.80%</b>
Habitation équipée d'un prétraitement complet et d'un traitement inexistant	1321	11.85%	1374	11.29%	1619	14.07%	<b>1650</b>	<b>16.34%</b>
Habitation équipée d'un prétraitement incomplet et d'un traitement inexistant ou partiel	4613	41.39%	4648	38.19%	3253	28.27%	<b>2861</b>	<b>28.34%</b>
Habitation ne possédant ni prétraitement, ni traitement	3846	34.51%	3979	32.69%	3314	28.80%	<b>2374</b>	<b>23.51%</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>11145</b>	<b>100.0%</b>	<b>12171</b>	<b>100.0%</b>	<b>11505</b>	<b>100.0%</b>	<b>10096</b>	<b>100.0%</b>

L'évolution du parc d'ANC est très positive, démontrant que la réalisation de programmes de réhabilitation subventionnés, associée à des mesures financières coercitives et une démarche volontariste du SPANC, permettent de faire évoluer positivement et relativement rapidement le taux de conformité des habitations.

### 1.4. La réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif :

Le tableau ci-dessous présente le bilan en nombre des installations d'assainissement non collectif réhabilitées réparti par financeur.

ANNEE	AESN	% aides	AERM	% aides	SSE	% aides	TOTAL
2009	53	80%	50	65%			103
2010	85	60%					85
2011	109	60%	9	35%			118
2012-2013	185	60%					185
2014	51	60%	51	60%			102
2015	18	60%	38	80%			56
2016	23	60%	13	80%	4	50%	40
2017			22	80%	3	50%	25
2018	37	60%	12	80%	12	50%	61
2019	11	60%	66	70%	6	50%	83
2020	15	60%	8	70%	19	50%	42
2021					0	50%	0
2022					6	50%	6
2023					14	50%	14
2024					16	20%	16
	<b>587</b>		<b>269</b>		<b>80</b>		<b>936</b>

## 1.5. L'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif

Le tableau ci-dessous présente le bilan en nombre des installations d'assainissement non collectif surveillées et/ou entretenues par le service entretien du SPANC.

Option Base : 1 visite d'inspection annuelle + vidange chaque fois que nécessaire

Option Total : 2 visites d'entretien annuelles + vidange chaque fois que nécessaire

USAGERS ENTRETIEN au 31/12/2024	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Base	Total										
	18	91	34	131	45	204	47	245	49	256	47	256
	109		165		249		292		305		303	
	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Base	Total										
	60	291	58	308	59	322	61	314	59	276	58	266
	351		366		381		375		335		324	

## 2. Tarification et Budget du service

### 2.1. Tarifs des contrôles et du service Entretien

Les redevances de contrôle et d'entretien sont fixées par le comité syndical du S.S.E.

Les redevances s'établissent depuis comme suit :

Volume prétraitement (X) ou Capacité traitement (Y)		Redevance Contrôle périodique	Pénalités financières (article 28 du règlement de service)	Redevance Contrôle de conception et de réalisation	Redevance visite supplémentaire contrôles de réalisation et de bon fonctionnement	Redevance Contrôle dans le cadre d'une vente d'immeuble	Redevance Entretien des dispositifs (incluant le coût du contrôle périodique)			
		TTC (TVA à 10%)	TTC (pas de TVA)	TTC (TVA à 10%)	TTC (TVA à 10%)	TTC (TVA à 10%)	PRETRAITEMENT CLASSIQUE	TTC / an (TVA à 10%)	DISPOSITIF TYPE MICRO-STATION	TTC / an (TVA à 10%)
X ≤ 5 m3		132.00 €	240.00 €	275.00 €	55.00 €	132.00 €	<b>BASE</b> ( 1 visite annuelle d'inspection + la vidange chaque fois que nécessaire )			
5 m3 < X ≤ 10 m3		198.00 €	360.00 €				X ≤ 6m3	77.00 €	Y ≤ 8 EH	132.00 €
X > 10 m3		297.00 €	540.00 €				6m3 > X ≤ 12m3	121.00 €	8 EH < Y ≤ 14 EH	209.00 €
Y ≤ 7 EH		132.00 €	240.00 €				<b>TOTAL</b> ( 2 visites annuelles d'entretien + la vidange chaque fois que nécessaire )			
7 EH < Y ≤ 12 EH		198.00 €	360.00 €				X ≤ 6m3	132.00 €	Y ≤ 8 EH	187.00 €
Y > 12 EH		297.00 €	540.00 €				6m3 > X ≤ 12m3	198.00 €	8 EH < Y ≤ 14 EH	264.00 €
							<b>OPTIONS</b> (uniquement en complément d'un forfait TOTAL)			
		Option Bac dégraisseur ≤ 500 L	22.00 €	Option Bac dégraisseur > 500 L	242.00 €					
		Option Pompe de relevage	143.00 €	Option Matériaux de filtration	198.00 €					
		Option Cartouche anti-odeurs	55.00 €	Option Préfiltre décolloïdeur	22.00 €					

## 2.2. Budget du service

### 2.2.1. Le budget fonctionnement

Dépenses de fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
Déficit de fonctionnement reporté	- €	Excédent reporté	226 323,89 €
Charges à caractère général	277 571,38 €	Atténuation de charge	8 772,15 €
Charges de personnel	253 823,41 €	Vente de produits et prestations (redevances)	277 285,00 €
Charges de gestion courante	3 624,68 €	Produits exceptionnels (subvention)	271 200,32 €
Charges financières	- €	Reprise sur provisions	- €
Charges exceptionnelles	4 884,00 €		
Dotations provisions	- €	Autres Produits de gestion (arrondis de TVA)	1,76 €
Dotations amortissements	22 355,85 €		
<b>Total</b>	<b>562 259,32 €</b>	<b>Total</b>	<b>783 583,12 €</b>

L'exercice **2024** apparait comme excédentaire de 221 323,80€. Toutefois, ce chiffre corrigé de l'excédent cumulé reporté de 226 323,89€, laisse apparaître un résultat **2024** déficitaire de 5 000,09€.

### 2.2.2. Le budget investissement

Dépenses d'investissement		Recettes d'investissement	
Solde d'investissement reporté	- €	Solde d'investissement reporté	31 125,66 €
Dotations (fonds divers et réserves)	- €	Subventions d'investissement reçues	- €
Immobilisations incorporelles (Etudes et logiciels)	- €	Amortissement immobilisations	22 355,85 €
Immobilisations corporelles (meublier et informatique)	- €	Réhabilitation Installations ANC	95 855,63 €
Programmes Réhabilitation Installations ANC	148 157,29 €		
Reste à réaliser (immobilisations in/corporelles)	500,00 €	Reste à réaliser (Réhabilitations)	180 000,00 €
Reste à réaliser (Réhabilitations)	126 000,00 €		
<b>Total</b>	<b>274 657,29 €</b>	<b>Total</b>	<b>329 337,14 €</b>

Pour ce même exercice **2024**, la balance d'investissement est excédentaire de 54 679,85€ en prenant en compte les restes à réaliser (engagements pris).

### 3. Indicateurs de performance

#### 3.1. Collectivités et populations concernées par le S.P.A.N.C

Au **31/12/2024** :

- La population ANC s'élève à **19.659** personnes.
- Le nombre de communes adhérentes est de **134** réparties en :
  - . **118** Communes à titre individuel ;
  - . Syndicat d'assainissement Vallée de l'Enneman, pour **4** Communes.
  - . SIVOM de Machault, pour **12** Communes.

2023			2024			Evolution Communes		Evolution Pop Municipale		Evolution Pop ANC	
Com	Pop Tot	Pop ANC	Com	Pop Tot	Pop ANC	nombre	%	nombre	%	nombre	%
134	36 536	19 858	134	36 203	19 659	0	0.00%	-333	-0.91%	-199	-1.00%

Le nombre de Communes n'a pas été modifié cette année.

La population totale et la population ANC sont en légère baisse, à l'image de la baisse générale de la démographie sur le département.

La liste des collectivités adhérentes au S.P.A.N.C pour l'année **2024** est présentée par ordre alphabétique en annexe du présent rapport.

#### 3.2. Indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif

	Nb de Collectivités	%	Note	Maximum
s enquête publique	110	82.1%	<b>16.64</b>	<b>20</b>
service	134	100.0%	<b>20.00</b>	<b>20</b>
Mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations d'assainissement non collectif	134	100.0%	<b>30.00</b>	<b>30</b>
Mise en œuvre du contrôle périodique de bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif	134	100.0%	<b>30.00</b>	<b>30</b>
<b>Note Critères obligatoires pour l'exercice 2017</b>			<b>96.64 / 100</b>	
			<b>19.33 / 20</b>	
	Nb de Collectivités	%	Note	Maximum
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations	134	100.0%	<b>10.00</b>	<b>10</b>
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réhabilitation des installations	134	100.0%	<b>16.27</b>	<b>20</b>
Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange	134	100.0%	<b>10.00</b>	<b>10</b>
<b>Note Critères optionnels pour l'exercice 2024</b>			<b>36.27 / 40</b>	
			<b>18.13 / 20</b>	
<b>NOTE GLOBALE pour l'exercice 2024</b>			<b>132.91 / 140</b>	
			<b>18.99 / 20</b>	

La réglementation en vigueur ne prévoit pas d'évaluation des indices pour chaque commune adhérente à un EPCI. Pour davantage de lisibilité, le SPANC a néanmoins souhaité mettre en place, en interne, une grille de répartition des indices par commune.

## **TABLEAU DES CRITERES INTERNES**

<b>CRITERES ZONAGE D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>NOTE</b>
Aucune procédure engagée	0/20
Etude de schéma directeur d'assainissement terminée	5/20
Etude de zonage d'assainissement réalisée (enquête publique à programmer)	10/20
Enquête publique du zonage d'assainissement réalisée	15/20
Zonage d'assainissement approuvé après enquête publique	20/20
<b>CRITERES REGLEMENT DE SERVICE</b>	<b>NOTE</b>
Règlement de service du SPANC non appliqué sur la commune	0/20
Règlement de service du SPANC appliqué sur la commune	20/20
<b>CRITERES CONTROLE PERIODIQUE</b>	<b>NOTE</b>
Contrôles périodiques non réalisés sur la commune	0/30
Contrôles périodiques réalisés sur la commune	30/30
<b>CRITERES CONTROLE DE CONCEPTION ET DE REALISATION</b>	<b>NOTE</b>
Contrôles de conception et de réalisation non réalisés sur la commune	0/30
Contrôles de conception et de réalisation réalisés sur la commune	30/30
<b>CRITERES ENTRETIEN DES INSTALLATIONS</b>	<b>NOTE</b>
Entretien des installations non proposé sur la commune	0/10
Entretien des installations proposé sur la commune	10/10
<b>CRITERES REHABILITATION DES INSTALLATIONS</b>	<b>NOTE</b>
Réhabilitation des installations non réalisable sur la commune (absence de zonage)	0/20
Réhabilitation des installations réalisable sur la commune	20/20
<b>CRITERES TRAITEMENT DES PRODUITS DE VIDANGES</b>	<b>NOTE</b>
Traitement des produits de vidanges des installations non proposé sur la commune	0/10
Traitement des produits de vidanges des installations proposé sur la commune	10/10

Les indices de mise en œuvre de l'assainissement non collectif pour les critères obligatoires et optionnels sont présentés par commune en annexe du présent rapport.

### 3.3. Indices de conformité et d'équipement

Au démarrage du service, l'absence d'arrêtés d'application définissant la conformité d'une installation, ne permettait pas au S.P.A.N.C de calculer l'indice de conformité exigé par l'arrêté du 2 mai 2007 relatif au rapport sur le prix et la qualité du service.

Le S.P.A.N.C a donc créé deux indices internes qui, à défaut d'être strictement "réglementaires", permettaient alors de constituer une base d'information et d'évaluation de l'évolution du parc d'installations d'assainissement non collectif.

Depuis la parution de l'arrêté du 27 avril 2012, définissant les modalités du contrôle et la conformité des installations, le S.P.A.N.C est en mesure de publier un indice de conformité calculé sur une base réglementaire. Nos indicateurs internes sont, quant à eux, toujours publiés dans ce rapport, à simple titre d'information.

#### 3.3.1. Indice de conformité réglementaire

C'est le rapport entre le nombre d'installations contrôlées "conformes" ou "sans défaut entraînant une non conformité" ou "non conformes sans danger ou risque, et le nombre total d'installations.

Indice de conformité réglementaire :																	
Installations "conformes" avec ou sans réserves + Installations "ne présentant pas de défaut entraînant une non conformité" + Installations "non conformes" sans risques											=	6327					
Nombre total d'installations												10096					
Année	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indice					47.69	51.58	53.22	57.53	59.17	63.02	63.20	63.87	63.93	64.21	63.41	62.67	

#### 3.3.2. Indice de conformité interne

C'est le rapport entre le nombre d'installations contrôlées "conformes" ou "sans défaut entraînant une non conformité", et le nombre total d'installations.

Indice de conformité interne :																	
Installations "conformes" avec ou sans réserves + Installations "ne présentant pas de défaut entraînant une non conformité"											=	2870					
Nombre total d'installations												10096					
Année	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indice	5,02	8,45	9,88	11,56	13,78	16,31	17,50	17,52	22,32	23,87	24,52	26,07	26,91	27,58	27,78	28,43	

#### 3.3.3. Indicateurs internes de conformité et d'équipement

C'est le rapport entre le nombre d'installations avec traitement complet + prétraitement complet (après application d'un coefficient de 0,5) + prétraitement incomplet (après application d'un coefficient de 0,25), et le nombre total d'installations.

Indice d'équipement interne :																	
Installations "traitement complet" + Installations "prétraitement complet" x 1/2 + Installations "prétraitement incomplet" x 1/4											=	4752					
Nombre total d'installations												10096					
Année	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indice	24,57	25,08	30,32	32,05	29,11	31,22	38,52	40,59	43,58	44,39	45,31	45,37	45,48	45,37	45,90	47,07	

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 008-240800912-20250411-C202514-DE

## 4. Annexe

### 4.1. liste des communes avec indices mise en place SPANC

COMMUNES	Assainissement NON collectif	Assainissement collectif	Indice SPAN	Indice NEUF	Indice CPF	Indice Zonag	Indice entreti	Indice réhal	Indice vidang	moy crit oblig (/100)	moy glob (/140)	
APREMONT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
ARDEUIL MONTFAUXELLES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
ARTAISE LE VIVIER	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
AUFLANCE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
AURE	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100	1
AUTHE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
AUTRECOURT ET POURRON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
AUTRUCHE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
AUTRY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BAIRON ET SES ENVIRONS (LE CHESNE + LES ALLEUX + LOUVERGNY)	OUI	OUI	20	30	30	5	10	0	10	85	105	1
BALLAY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BAR LES BUZANCY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BAYONVILLE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BEAUMONT EN ARGONNE	OUI	OUI	20	30	30	5	10	0	10	85	105	1
BEFFU LE MORTHOMME	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BELLEVILLE ET CHATILLON/BAR	OUI	OUI	20	30	30	5	10	0	10	85	105	1
BELVAL BOIS DES DAMES	OUI	NON	20	30	30	10	10	0	10	90	110	1
BIEVRES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BLAGNY	OUI	OUI	20	30	30	5	10	0	10	85	105	1
BOUCONVILLE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BOULT AUX BOIS	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BOURCQ	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BRECY BRIERES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BREVILLY	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100	1
BRIEULLES SUR BAR	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BRIQUENAY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BULSON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
BUZANCY	OUI	OUI	20	30	30	0	10	0	10	80	100	1
CARIGNAN	OUI	OUI	20	30	30	0	10	0	10	80	100	1
CHALLERANGE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
CHAMPIGNEULLE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
CHARDENY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
CHATEL CHEHERY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
CHEMERY SUR BAR (CHEHERY + CHEMERY SUR BAR)	OUI	OUI	20	30	30	0	10	0	10	80	100	1
CHEVIERES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
CONDE LES AUTRY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
CONTREUVE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
CORNAY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
DOUZY (DOUZY + MAIRY)	OUI	OUI	20	30	30	5	10	0	10	85	105	1
ESCOMBRES ET LE CHESNOIS	OUI	OUI	20	30	30	0	10	0	10	80	100	1
EUILLY ET LOMBUT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
EXERMONT	OUI	NON	20	30	30	15	10	0	10	95	115	1
FALAISE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
FLEVILLE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1

COMMUNES	Assainissement NON collectif	Assainissement collectif	Indice SPAN	Indice NEUF	Indice CPF	Indice Zonag	Indice entreti	Indice réha	Indice vidanç	moy crit oblig (/100)	moy glob (/140)	
FOSSE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
FROMY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
GERMONT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
GRANDHAM	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
GRANDPRE (GRANDPRE + TERMES)	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
GRIVY LOISY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
HARRICOURT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
HERBEUVAL	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
LA BERLIERE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
LA BESACE	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
LA CROIX AUX BOIS	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
LA FERTE SUR CHIERS	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
LA NEUVILLE A MAIRE	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100	1
LANCON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
LANDRES ET SAINT-GEORGES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
LES DEUX VILLES	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100	1
LES GRANDES ARMOISES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
LES PETITES ARMOISES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
LETANNE	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100	1
LINAY	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
LONGWE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MAISONCELLE ET VILLERS	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100	1
MALANDRY	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100	1
MANRE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MARCQ	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MARGNY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MARGUT	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MARS SOUS BOURCQ	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MARVAUX VIEUX	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MATTON ET CLEMENCY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MESSINCOURT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MOGUES	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100	1
MOIRY	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MONT SAINT MARTIN	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MONTCHEUTIN	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MONTHOIS	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
MOUZON (AMBLIMONT + MOUZON)	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
NOIRVAL	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
NOUART	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
OCHES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
OLIZY PRIMAT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
OSNES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
PUILLY ET CHARBEAUX	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
PURE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1
QUATRE CHAMPS	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140	1

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 008-240800912-20250411-C202514-DE

Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) - 2024

COMMUNES	Assainissement NON collectif	Assainissement collectif	Indice SPAN	Indice NEUF	Indice CPF	Indice Zonag	Indice entreti	Indice réhal	Indice vidang	moy crit oblig (/100)	moy glob (/140)
SACHY	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
SAILLY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAINT MOREL	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAINT PIERREMONT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAINTE MARIE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAPOGNE SUR MARCHE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SAVIGNY SUR AISNE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SECHAULT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIGNY MONTLIBERT	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
SOMMAUTHE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
STONNE	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
SUGNY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
TAILLY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
TETAIGNE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
TOGES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
TOURCELLES CHAUMONT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
TREMBLOIS LES CARIGNAN	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
VANDY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VAUX EN DIEULET	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VAUX LES MOURON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VAUX LES MOUZON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VERPEL	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VERRIERES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VILLERS DEVANT MOUZON	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
VILLY	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
VOUZIERES (BLAISE + CHESTRES + CONDE-LES-VOUZIERES + TERRON-SUR-AISNE + VRIZY)	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140
WILLIERS	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
YONCQ	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - CAUROY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - DRICOURT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - HAUVINE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - LEFFINCOURT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - MACHAULT	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - MONT SAINT REMY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - PAUVRES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - QUILLY	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - SEMIDE	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - SAINT CLEMENT A ARNES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - SAINT ETIENNE A ARNES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SIVOM MACHAULT - SAINT PIERRE A ARNES	OUI	NON	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SA L'ENNEMANE - ANGECOURT	OUI	NON	20	30	30	0	10	0	10	80	100
SA L'ENNEMANE - RAUCOURT	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SA L'ENNEMANE - REMILLY-AILLICOURT	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140
SA L'ENNEMANE - HARAUCOURT	OUI	OUI	20	30	30	20	10	20	10	100	140